



# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

## RapidRoll®

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - SERVICE



**Κ. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Α.Ε.**  
Λεωφ. Ελαιών 58, 145 64 Ν. Κηφισιά, ΑΘΗΝΑ  
Τηλ. 210 625.02.03, Fax. 210 625.34.74  
e-mail: standdoor@ath.forthnet.gr www.standdoor-hellas.gr



## ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τα ρεύματα προκαλούν αύξηση των ασθενειών στους εργαζομένους και οι η ανοιχτές πόρτες δημιουργούν ρεύματα και προκαλούν ενεργειακές απώλειες. Η ενεργειακή απώλεια έχει ως αποτέλεσμα υψηλό ενεργειακό κόστος: Αυτό οφείλεται στη συνεχή αναθέρμανση του αέρα σε θερμές ζώνες και στην ανάγκη επίτευξης σταθερής – δροσερής θερμοκρασίας σε ψυχρές ζώνες.


## Η ΛΥΣΗ

Η χρήση πορτών υψηλής ταχύτητας της Albany Door Systems εγγυάται την ομαλή διακίνηση των εμπορευμάτων. Έτσι περιορίζεται το ενεργειακό κόστος

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ένας μεγάλος αριθμός πορτών της Albany Door Systems διαθέτουν στο βασικό εξοπλισμό ένα προπορευόμενο ζεύγος φωτοκυττάρων ασφαλείας «πατέντα της εταιρείας» και ένα σταθερό ζεύγος φωτοκυττάρων ασφαλείας. Και τα δύο συστήματα λειτουργούν με τη χρήση τεχνολογίας πομπού / δέκτη. Σε συνδυασμό με το σύστημα εκτόνωσης φύλλου σε πρόσκρουση (SRD), έχετε διπλή ασφάλεια:

1. Σε περίπτωση σύγκρουσης, μείωση ζημιάς στο φορτίο και στο κάτω προφίλ,
2. Προστασία προσωπικού.




### RapidRoll® 300

**Μέγ. πλάτος: 3500 mm**

**Μέγ. ύψος: 3500 mm**

Η RapidRoll® 300 κατασκευάζεται «κατά παραγγελία» προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένες ανάγκες του πελάτη και ανάλογα με τη χρήση της. Η RapidRoll® 300 προσφέρει στο χρήστη ένα πλήθος νέων παραλλαγών, από την επιλογή βασικών υλικών για τις κάσες, τον εξοπλισμό προαιρετικού καλύμματος άξονα και μοτέρ, μέχρι το σχεδιασμό του κάτω προφίλ.



### RapidProtect™ 300 MP

**Μέγ. πλάτος: 3500 mm**

**Μέγ. ύψος: 3500 mm**

Χάρη στο σχεδιασμό της και το μικρό αριθμό εξαρτημάτων, η πόρτα RapidProtect™ 300 MP είναι ανθεκτική, αξιόπιστη και με εύκολη εγκατάσταση. Επιτρέπει συχνή χρήση και μπορεί να τοποθετηθεί σε μηχανήματα, στη γραμμή παραγωγής και σε συστήματα σταθερής τραχιάς. Η πόρτα μπορεί να τοποθετηθεί σε μικρή απόσταση από ένα μηχάνημα, λόγω του σταθερού, ανθεκτικού σε ανεμοπίεση υλικού κουρτίνας.



### RapidRoll® 330

**Μέγ. πλάτος: 4000 mm**

**Μέγ. ύψος: 4200 mm**

Η Rapid Roll® 330 είναι μία συμπαγής, μικρού βάρους πόρτα, μία πολύ καλή λύση για μεγάλο αριθμό εφαρμογών. Με τον προαιρετικό αποσπώμενο, αυτοεπισκευαζόμενο μηχανισμό εκτόνωσης, η πόρτα επανέρχεται αυτόματα μετά από τυχόν σύγκρουση. Ο χώρος που απαιτείται για την τοποθέτηση της πόρτας είναι ελάχιστος. Λόγω του ειδικού συστήματος προέντασης της κουρτίνας PVC, η πόρτα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές προστασίας από το εξωτερικό περιβάλλον.

## ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Με τα προαιρετικά συστήματα ασφαλείας και με τους διάφορους τύπους ηλεκτρονικών πινάκων, είναι δυνατή η επίτευξη ταχύτητας ανοίγματος έως 3 m/s. Ένα σύστημα προέντασης διατηρεί το φύλλο της πόρτας σταθερό και τεντωμένο εξασφαλίζοντας την ακριβή λειτουργία της πόρτας σε περίπτωση υποπίεσης ή ανεμοπίεσης. Η Albany Door Systems απελευθερώνει το κάτω προφίλ μέσω εξαιρετικά ανθεκτικών ελατηρίων τάσης που τοποθετούνται στις κάσες, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας που επιβάλλονται από το νόμο, το φρένο μπορεί να απελευθερωθεί χειροκίνητα κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος μέσω ενός μοχλού Bowden και στη συνέχεια, η πόρτα ανοίγει λόγω της δύναμης που ασκούν τα ελατήρια τάσης που είναι τοποθετημένα

στις κάσες. Οι πόρτες στη βασική τους έκδοση περιλαμβάνουν τα απαραίτητα ουσιώδη. Οι πόρτες μπορούν να αναβαθμιστούν μεμονωμένα, ανάλογα με την προοριζόμενη χρήση. Τα κάτω προφίλ αυτών των πορτών προστατεύονται από πιεσοστατικό σύστημα ασφαλείας.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι πόρτες της Albany Door Systems χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Οι τεχνικοί συντήρησης του εργοστασίου μας αντιπροσωπεύονται σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο – πράγμα που σημαίνει εγγύτητα στον πελάτη και μικροί χρόνοι απόκρισης, απολαμβάνοντας την εμπειρία και την εξιδείκευση του κορυφαίου κατασκευαστή βιομηχανικών πορτών υψηλής απόδοσης.



### RapidRoll® 355

**Μέγ. πλάτος: 4000 mm**

**Μέγ. ύψος: 4200 mm**

Χαρηκτηριστικό της RapidRoll® 355 είναι ο συνδυασμός της υψηλής τεχνολογίας και του σύγχρονου εργοστασιακού σχεδιασμού. Η καλή αντίσταση σε ανεμοπίεση μέσω του συστήματος προέντασης του φύλλου και των στοιχείων προστασίας από την ανεμοπίεση, ο αυτοεπισκευαζόμενος μηχανισμός εκτόνωσης μετά από σύγκρουση και το προπορευόμενο φωτοκύτταρο ασφαλείας για προστασία χωρίς επαφή προσωπικού και των εμπορευμάτων, καθιστούν τη συγκεκριμένη πόρτα μία ολοκληρωμένη λύση για εσωτερική και εξωτερική χρήση.



### RapidRoll® 392

**Μέγ. πλάτος: 6000 mm**

**Μέγ. ύψος: 6000 mm**

Η RapidRoll® 392 αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικά απαιτητικό βιομηχανικό πρότυπο και προσφέρει στον πελάτη έναν εξαιρετικό λόγο απόδοσης - τιμής. Ο βασικός εξοπλισμός της πόρτας περιορίστηκε σκόπιμα στα βασικά στοιχεία. Μπορείτε να διαμορφώσετε τη RapidRoll® 392 σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση. Υπάρχει προαιρετικά διαθέσιμος μηχανισμός εκτόνωσης φύλλου σε συνδυασμό με το σύστημα προέντασης της κουρτίνας.



### RapidRoll® 600

**Μέγ. πλάτος: 6000 mm**

**Μέγ. ύψος: 6000 mm**

Η ευέλικτη RapidRoll® 600 εξωτερική πόρτα, μπορεί να αντέξει ακόμη και στις δυσμενέστερες συνθήκες καταπόνησης και είναι μία μακροχρόνια λύση για δύσκολες περιπτώσεις. Το φύλλο της πόρτας αποτελείται είτε από PVC είτε από ύφασμα RollTex®. Σε αίτηση του πελάτη, υπάρχει διαθέσιμος αυτοεπισκευαζόμενος μηχανισμός εκτόνωσης φύλλου σε σύγκρουση. Εξοπλισμένη με ειδική μονάδα θέρμανσης η RapidRoll® 600 λειτουργεί επίσης άριστα, όταν εκτίθεται σε εξαιρετικά μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές στη ζώνη υψηλής ψύξης.



### RapidRoll® 3000

**\* Η πόρτα για μεγάλα parking και όχι μόνο!  
Μέγ. πλάτος: 5000 mm  
Μέγ. ύψος: 5000 mm**

Η RapidRoll® 3000 είναι μία πόρτα αλουμινίου υψηλής ταχύτητας, που εξαλείφει τα γνωστά μειονεκτήματα των μεταλλικών ρολλών και άλλων πορτών εξωτερικού χώρου, μέσω μιας νέας εξελιγμένης τεχνολογίας περιέλιξης. Αυτό σημαίνει ότι τα θερμοδιακοπόμενα διπλά φύλλα αλουμινίου περιελίσσονται σε ξεχωριστούς σπειροειδής δίσκους. Με ταχύτητα ανοίγματος έως και 2,5 m/s, ακόμη και για εξαιρετικά μεγάλες πόρτες, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες πόρτες της κατηγορίας.




### RapidRoll® 3000L

**Μέγ. πλάτος: 5000 mm  
Μέγ. ύψος: 5000 mm**

Η διάφανη παραλλαγή. Η RapidRoll® 3000L είναι κατάλληλη για χρήση τόσο ως πόρτα εσωτερικού χώρου, όσο και ως πόρτα εξωτερικού χώρου. Ως συμπλήρωμα της RapidRoll® 3000, υπάρχει το φύλλο πόρτας για τη RapidRoll® 3000L κατασκευασμένο από ανοδιωμένα, σε φυσικό χρώμα, αλουμινένια προφίλ διπλού τοιχώματος και διάφανα τμήματα PVC. Ένα πατενταρισμένο φωτοκύτταρο, προπερευσμένο και ένα στατικό φωτοκύτταρο στις κάσες αποτελούν τμήμα του βασικού εξοπλισμού, όπως και στην RapidRoll® 3000.

**Ανοιγόμενες πόρτες PVC με μηχανισμό ελατηρίων**

**Κουρτίνες PVC**



### Ανοιγόμενες πόρτες PVC με μηχανισμό ελατηρίων.

Οι ανοιγόμενες πόρτες προσφέρουν εξαιρετική απόδοση με χαμηλό προϋπολογισμό κόστους αγοράς. Αποτρέπουν την απώλεια θερμότητας λόγω ψύχους και ρευμάτων και κατά συνέπεια εξοικονομούν ενέργεια.

### Κουρτίνες PVC

Η οικονομικότερη λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας, σε φύλλα κουρτίνας PVC με επικάλυψη.

**ΑΣΙΑ**  
KIARA PARK 172-3-2 • JLN. BURHANUDDIN HELMI  
TTDI, 60.000 ΚΟΥΑΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +60 (0) 3 77 27 01 84 • ΦΑΞ: +60 (0) 3 77 27 01 84  
INFO.ADS.MY@ALBINT.COM  
**ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ**  
23 FAUNCE ST. WEST GOSFORD • 2250 NSW  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +61 (0) 2 / 43 23 23 86 • ΦΑΞ: +61 (0) 2 / 43 24 54 11  
SALES.ADS.AU@ALBINT.COM  
**ΓΕΡΜΑΝΙΑ**  
AM MONDSCHEN 25 • 59557 LIPPSTADT  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +49 (0) 29 41 / 766-0 • ΦΑΞ +49 (0) 2941 / 766-294  
VERKAUF.ADS.DE@ALBINT.COM

**ΣΟΥΗΔΙΑ**  
BOX 509 • S - 301 80 HALMSTAD  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +46 (0) 35/14 73 00 ΦΑΞ: +46 (0) 35/14 73 99  
SALES.ADS.SE@ALBINT.COM  
**Η.Π.Α.**  
975-A OLD NORCROSS ROAD • LAWRENCEVILLE • GA 30045-4321  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +1 (0) 7 770 / 338 / 5000 • ΦΑΞ: +1 (0) 770/338/5024  
SALES.ADS.US@ALBINT.COM

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Albany Door Systems είναι διαθέσιμα παγκοσμίως. Για θυγατρικές εταιρείες ή αντιπροσωπίες στην περιοχή σας επισκεφτείτε την τοποθεσία [WWW.ALBANYDOORS.COM](http://WWW.ALBANYDOORS.COM)